

出版務求信用切實保證

又名家社會醫藥常識報

主理者有經驗及人格

本報主筆

本報特聘名家醫藥常識

幸福三日刊

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

幸福之門

她總感到不愉快

丁地的口。先前射在她那裡的東西。就泊泊的全流了出來。得不到愉快。或許就是這個緣故吧。但她怎麼不能享受這流質的東西呢。真使我莫明其妙。她是也有月經的。年十九。身體很長大。與我相仿。我以爲這是關係於終身幸福。因想貴刊是爲人們謀幸福的。事雖低卑。但爲前途的幸福。終於鼓了勇氣。不以爲可羞。更不顧這種問題是否要在先生指點之下。寫就了這封信。先生我求你這個原因。在貴刊裏指教我。先生你使我我不致失望嗎。我在這裡穿著等。候你。先生你要是以爲卑賤無價值。那末來信無從復價值。的字樣。也求 先生在貴刊答。

幸福園

又麻雀與家庭教育

人生不可無娛樂。尤不可無正當之娛樂。兒童的雅緻如腦。譬如照相機與留聲機片。外界之一音一象。皆在不知不覺中深深印入。歷久不磨。一遇有相當機緣。即將照樣地復演出來。因此。凡有家庭有子女之人。對此娛樂問題。尤不可不與以嚴密之注意。所謂父母之一舉一動。皆當爲子女而慎重也。

不是娛樂。無非是消遣（Killing time）而已。——比如又麻雀。便是最流行。最普遍的一種消遣。當你走過街坊巷弄時。總可聽到劈拍之聲。不絕於耳。在飯畢無事的晚上。在假期多暇的辰光。大家就相聚手談。三朋四友。加入戰列。男婦老幼。混雜並坐。八圍既竟。再來八圍。精神貫注。鉤心鬥角。晝既告盡。繼之以夜。華燭高燒。目力耗竭。時已夜半。未肯休歇。玩物喪志。誰知所屆。——在當時則樂矣。誰能料到日後所引起之重大結果呢？又麻雀一事之所及於成人之影響。不在本短文範圍之內。姑置毋論。茲僅就又麻雀一事之所及於兒童之影響。略述如下。

（一）在兒童腦中留下「以不正當方法得錢」之惡印象。論語微子篇有云：「見得思得」。而配大學篇有云：「生財有道」。新序節士篇有云：「爭而得財。廉士不受也」。

（未完）

楊志一士醫

朱振聲士醫

（甲）特號二元 隨到隨診
（乙）門診一元 貧病減半
（丙）出診四元 路遠加
（丁）膏丸方四元 次日取件
（戊）急病隨請隨到

時間：上午九時至十二時 下午二時至六時
診所：上海南京路
電話：九四六
掛號啟

幸福報

第三〇五期
（日五十月二年十二國民）
每份洋二分
地址：上海南京路
電話：九四六
廣告價目：（另刊）

介紹二張治凍瘡簡效方

一張是未潰用的

（涼月）

一張是已潰用的

我有二位朋友。他們的夫人。都患凍瘡。一個是未潰。一個是已潰。不過她們的經濟和面貌。確截然不同。一個是富而且美。一個是貧而且醜。

那個貧的。姓王。住在我家對門。自朝至暮。無片刻之暇。不是出去買小菜。便是在家洗衣服。據說每到冬天。兩手兩足。必定要生凍瘡。而且年年被凍。今年當然不能免。所以她的丈夫。就來問我有什麼丹方。可以止痛收口。因爲她已經用過他種治凍瘡藥。敷上去都痛不可忍。我說你要止痛。很容易。去到中國藥店買些大黃。研爲細末。用水調敷即愈。她丈夫如法泡製。沒有幾天就好了。

照理貴人家的夫人。天天圍爐。足不出戶。就是出外看戲吃大菜。大都坐汽車。穿大衣。那裡還要生凍瘡呢。其苦不然。越富貴的人。越愛時髦。很冷的天。她仍舊要穿絲襪。加以在家暖烘烘的人。越是不耐冷。足部受了一熱一冷的緣故。血液就要凝結而成凍瘡。陳夫人的足部所以生凍瘡。亦是這個緣故。幸虧她還沒有破潰。我就叫她臨睡時。用棉花浸洋。貼包。平日不要再穿絲襪。她果然聽了我的話。沒多時亦就好了。

本報要目

- 介紹二張治凍瘡簡效方
- 又麻雀與家庭教育
- 幸福之門
- 又麻雀與家庭教育
- 又麻雀與家庭教育

介紹內科專家 尤學周醫士

尤學周醫士。任康復報編輯有年。大作傳誦一時。其關於性病各稿。尤爲讀者所欽佩。又得已故名醫朱少坡先生真傳。於虛勞及小兒各病。頗有經驗。現設診所於北山西路泰安里五十八號。同人等特爲介紹。俾病家問津有途。

介紹者 楊志一 同啓

幸福三日刊

（五七）

方秘今古開公

刊期定會社

療自病百成造

法方生衛紹介

刊日三福幸

徑途健康導指

吐血之研究及其調理法(五) (尤學周)

一則專用參。以致肺熱。使肺愈傷。效速愈甚。亦有參而獲效者。此是氣虛所致。氣虛者。不由陰虛火熾所致。然亦百不一二也。宜以白芍炙甘草制肝。枇杷葉麥冬橘紅貝母。薄荷清肺。米仁山藥養脾。莊榮胡地骨皮補陰。其仁伏神養心。地黃山茱萸杞牛補腎。此虛試補之方。然陰虛者。補之之法。非多服不効。病家欲速其功。醫家畏其難主。百藥難試。以致限命。覆轍相尋。而不悟。悲夫。何謂宜行血不

宜止血也。血不循經者。氣逆上壅也。夫血得熱則行。得寒則凝。故降氣行血。則血循經絡。不求止而自止矣。若有意止血。則血凝。血凝則必發熱惡食。及胸膈痛。病日沈痼矣。何謂宜補肝而不宜伐肝也。經曰五臟者。藏精氣而不瀉者也。肝為將軍之官。主藏血。吐血者。肝失其職也。養肝則肝氣平。而血有歸。伐之則肝虛不能藏血。血愈不止矣。此三者乃余獨得之要。當為斯世告之。

(未完)

診餘隨筆 (十一) (楊志一)

批把藥本治咳妙品。然而去毛未淨。包不得法。反使咳嗽增劇。故宜改用枇杷葉。較為妥善。丹溪云。上升之氣。自肝而出。故應來治肝之藥。往往偏於沉降。如中風之用風引湯。而眩耳鳴之用磁石丸。氣升呃逆之用代赭旋覆湯。等是。然而肝受寒之厥逆症。衝氣上逆之奔豚症。則宜用溫通之劑。如桂枝加桂湯。四逆散。若用降氣鎮逆之品。則病勢反增。以壓力愈甚。反動力亦愈甚也。盜汗一症。余用麻黃根。浮小麥。碧桃乾。糯稻根。無不應手而止。昨晤同道章君云。糯豆衣亦可止盜汗。靈效非常。余試之果然。

藥之用法。最宜分寸。如元明粉之通大便。琥珀之通淋濁。羚羊之治驚風。犀角之吐衄。參三七之祛瘀止痛。黃柏之治白濁。遺精。川貝之治肺傷咳嗽。白芨之治肺癆咯血。均宜研末沖服。否則。效率銳減。甚等於零。世之醫者。每有藥到病除。雖取寸效者。無他。用之不得其法也。

藥有須煎湯代水者。病家不可不知。如黃土湯(治便血)之杜心黃土。生薑湯(治癰疽)之生薑。治水腫脚氣方中之冬瓜皮。止盜汗方中之糯稻根。消癰癰方中之海蜇皮。均須煎湯代水也。

幸福報答病部全體醫家為讀者擬訂膏丸方之規例

本報自創辦以來。承蒙各界醫家。不吝賜教。尤不勝計。今因入冬以來。感冒風寒。咳嗽痰喘。流行甚廣。特擬訂治法。以資參考。凡有感冒風寒。咳嗽痰喘。不論男女老幼。均可服用。其方如下：

一、感冒風寒。頭痛發熱。鼻塞流涕。宜用薄荷湯。二、咳嗽痰喘。宜用杏仁湯。三、氣喘咳嗽。宜用蘇子降氣湯。四、肺癆咳嗽。宜用百合固金湯。五、肺痿咳嗽。宜用清肺化痰湯。六、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。七、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。八、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。九、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。十、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。十一、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。十二、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。十三、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。十四、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。十五、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。十六、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。十七、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。十八、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。十九、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。二十、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。二十一、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。二十二、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。二十三、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。二十四、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。二十五、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。二十六、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。二十七、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。二十八、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。二十九、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。三十、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。三十一、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。三十二、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。三十三、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。三十四、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。三十五、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。三十六、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。三十七、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。三十八、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。三十九、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。四十、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。四十一、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。四十二、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。四十三、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。四十四、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。四十五、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。四十六、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。四十七、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。四十八、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。四十九、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。五十、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。五十一、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。五十二、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。五十三、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。五十四、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。五十五、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。五十六、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。五十七、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。五十八、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。五十九、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。六十、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。六十一、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。六十二、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。六十三、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。六十四、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。六十五、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。六十六、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。六十七、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。六十八、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。六十九、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。七十、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。七十一、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。七十二、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。七十三、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。七十四、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。七十五、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。七十六、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。七十七、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。七十八、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。七十九、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。八十、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。八十一、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。八十二、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。八十三、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。八十四、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。八十五、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。八十六、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。八十七、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。八十八、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。八十九、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。九十、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。九十一、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。九十二、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。九十三、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。九十四、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。九十五、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。九十六、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。九十七、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。九十八、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。九十九、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。一百、肺癰咳嗽。宜用薏苡仁湯。

婦科拉雜談 (一) (朱振聲)

婦女病較男子為難治。因其有經帶胎產乳疾等症。為男子所無。而為女子所獨有。於是乎臨症之時。須多一層考慮。此意宗之。則婦女病無不藥到病除。余曰不然。夫學有專長。固不能一概而論也。否則焉論通耶。何以有帶下之名耶。且兒科古稱聖科。亦非易治之症。然而習兒科者。亦能起死回生。且少。此皆學有專長之故也。余於婦科一門。略有心得。自「婦女病」一書行世以來。婦女之求治者尤衆。謹將一得之愚。爰作洵洵之談。幸世之同道。有以教之。

一、究竟是否有孕？

王姓婦。患經閉症已九月。胃納不旺。屢求醫治之。或曰有孕。或曰無孕。議論紛紛。莫衷一是。於是安胎藥也。攻瘀藥也。朝夕亂投。迄無一效。乃求治於余。診其脈。並無滑利之象。視其面。形瘦色蒼。知為木火體質。據云。自停經以來。並無任何痛苦。形寒背冷等症。恐非有孕之兆。然則經何以而不至耶。若曰於阻。並無腹痛脹滿等症。且連服攻瘀之劑。亦未見効。究竟是否有孕。誠百思而不得解也。余曰。此非有孕。亦非於阻。其所以經停者。血虛無以下注也。彼既無胎可安。又無瘀可攻。此安胎攻瘀之劑之所以不能見効也。蓋藥不中病不但無益。抑且有害。並詢其平日經來之多少。答曰。甚少。足見平素血虧。可無疑義。並告之曰。月事之所以不以時者。實之衝任。衝為血海。錢於陽明。陽明者胃也。未完

浙江省醫學會五

周紀念刊出版

胡漢民先生題眉。于右任。王正廷。何應欽。孫科。王正廷。王伯群。鈕永建。張靜江。王澐。王竹齋。沈樹勳。諸先生題詞。內容分評論。言論。專著。學說。藥物。常識。雜俎。餘載。會務等十餘欄。凡百數十頁。十萬餘言。十六開大本。裝訂一絕。函索須附郵五角。(以半分一分通用)杭州馬弄十號。浙省中醫協會月刊社啓

肺癆病療養法 (三十一) 楊志一編

(六) 特種療法

第一章 大新大古之療病法
法華經云。十界五具。一全三千。一照此理。以觀察一切事物。則宇宙之內。無物不用。雖一微塵。亦未可輕視。現天下之理。雖有善。苦中有樂。善惡互生。苦樂相連。如陰陽更相為食。非可孤立而獨存。使徒執其苦。則樂無從生。除其惡。則善無從出矣。

試以此佛教哲理。而構成疾病觀。則其病源。由癰疽而產出。保健康。從精微而造。亦可知矣。倘以癰疽結核菌為可畏。務圖滅盡而後快於心。則其病源。又從何出耶。故此後之研究醫學者。與其僅謀滅菌之方策。何若造就利用厚生之工夫。較為有益。

(未完)

吐血遺精

補肺養陰。為治遺精。立止吐血遺精。補肺。平喘。止咳。每瓶一元。三馬路石。路東通達公司代售。外。埠加一。郵票九五。寄。溫城吾園街一〇七號。心伊製藥公司。函索仿。單。附郵即寄。